

## Opis techniczny

### Modernizacji drogi gminnej w miejscowości Siedzów Nr 270714W (droga powiatowa nr 1302W-Śniadków) w km 0+000 ÷ 1+322

#### I. Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Sobienie-Jeziory,
- uzgodnienia wstępne z inwestorem co do zakresu i technologii planowanego zamierzenia,
- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

#### II. Stan istniejący

Zakres prac dotyczących modernizacji drogi gminnej w miejscowości Siedzów obejmuje odcinek od krawędzi drogi powiatowej nr 1302W Podborek-Wysoczyn-Mariańskie Porzeczce do końca działki drogowej nr ewid. 236 obręb Siedzów.

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 4,10 m do 5,0 m. Droga posiada obecnie nawierzchnię ulepszoną bitumiczną w znacznym stopniu zużytą .

#### III. Stan projektowany

Modernizacja drogi będzie polegała na mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni ulepszonej – bitumicznej, skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównaniu istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 wbudowanym mechanicznie, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2 o grubości po zagęszczeniu po 4 cm oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m.

Szczegółowy zakres robót, technologię oraz warunki realizacji określone w przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót wyłoniony w przetargu publicznym powinien organizować roboty tak aby skrócić ich czas realizacji do niezbędnego minimum, a roboty rozpocząć po protokólnym przejściu pasa drogowego i wprowadzeniu czasowej organizacji robót. Granice pasa drogowego należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę, tak aby nie naruszyć interesu prawnego osób trzecich, a wykonawca zobligowany jest do wyznaczenia – zlokalizowania urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej, tak aby nie uległo uszkodzeniu w czasie robót .

**WÓJT**  
Stanisław Witek

