




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie

WA.ZZŚ.6.435.34.2021.MW.2

Warszawa, 28.04.2021r.



Wójt Gminy Sobienie-Jeziory

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, tj.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w nawiązaniu do wystąpienia Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 8 lutego 2021 r. znak: OŚ.6220.1.2021 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Artura Pastuszko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
 2. zaplecze budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 3. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
 4. na etapie budowy oraz eksploatacji wodę pobierać z wodociągu gminnego;
 5. wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy zagospodarować na terenie własnym, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
 6. na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do tymczasowych urządzeń sanitarnych, opróżnianych systematycznie przez uprawnione podmioty;
 7. na etapie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe i technologiczne odprowadzać do szczelnych, podziemnych zbiorników opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy; nie doprowadzać do przepełnienia zbiorników;
 8. wody opadowe i roztopowe z zagospodarować na terenie inwestycji, nie powodując zalewania terenów sąsiednich;

9. przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego, odpady o charakterze niebezpiecznym gromadzić w szczelnych pojemnikach;
10. prowadzić segregację odpadów i dokonywać ich wywozu przez specjalistyczną firmę z uprawnieniami
11. stosować się do zapisów Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 13 lutego 2007r..

UZASADNIENIE

Pan Artur Pastuszko, pismem z dnia 4 lutego 2021r., wystąpił do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „uruchomienie instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie-Jeziory”. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory wystąpił pismem z dnia 8 lutego 2021r., znak: OŚ.6220.1.2021 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z prośbą o opinię dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 tj.) i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 listopada 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2170) miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zwrócił się pismem z dnia 25 lutego 2021r., znak WA.ZZŚ.6.435.34.2021.MW do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z prośbą o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Karta informacyjna przedsięwzięcia została uzupełniona o informacje wyjaśniające pismem Wójta Gminy Sobienie-Jeziory znak OŚ.6220.1.2021 z dnia 9 kwietnia 2021r. (data wpływu: 12 kwietnia 2021r.).

Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, t.j.) „§ 3 ust. 1 pkt 13 – instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15”, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowana inwestycja dotyczy przekształcenia budynku magazynowego na budynek produkcyjny w celu uruchomienia instalacji lakierowania proszkowego w istniejącym obiekcie budowlanym na dz. nr ew. 64/3, 65/2 i 66/2 obręb 0022 Warszawice gm. Sobienie Jeziory.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego o pow. zabudowy ok. 650,0 m². Na działkach zlokalizowane są trzy obiekty trwale związane z gruntem (budynki) o łącznej powierzchni ok. 924,0 m², wiaty o łącznej powierzchni ok. 404,0 m², część nieruchomości porośnięta jest drzewami i roślinnością krzewiastą, część stanowi łąki. Powierzchnia całego terenu wynosi 21 311,00 m².

Planowane przedsięwzięcie przewiduje uruchomienie linii lakierni proszkowej. W skład linii produkcyjnej wchodziły będą następujące urządzenia:

- komora śrutownicza z osprzętem,
- stanowisko ręcznego mycia benzyną ekstrakcyjną,
- ściana malarska z filtrami kasetowymi,
- piec „Oversatil”,
- wózki transportowe.

Wody opadowe z terenów utwardzonych spływają samoczynnie na działkę inwestora, a sposób ich odprowadzania nie ulegnie zmianie.

Na etapie realizacji woda będzie dostarczana z wodociągu gminnego. Ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do szczelnych toalet opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy.

Odpady będą segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywożone przez specjalistyczne firmy.

W trakcie eksploatacji woda będzie dostarczana z wodociągu gminnego. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników. Ścieki przemysłowe nie będą powstawać.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły - Dz.U. 2016 poz.1911), przedmiotowa inwestycja jest położona na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200021257 i nazwie „Wisła od Pilicy do Jeziorki”. Jest to monitorowana, naturalna część wód powierzchniowych o stanie klasyfikowanym jako zły. JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej ze względu na brak możliwości technicznych.

W analizowanym obszarze zidentyfikowano jednolitą część wód podziemnych PLGW200066, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Osiągnięcie celów środowiskowych przyjętej dla tej JCWPd nie jest zagrożone.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowa inwestycja, w zakresie realizacyjnym przedłożonym w karcie informacyjnej, nie stwarza przesłanek do założeń o możliwości naruszenia ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Woj. Maz. Poz. 3449 z póź. zm.).

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują obszary Natura 2000, a także obszary chronione jak: parki narodowe, rezerваты, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624 tj.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Inwestycja znajduje się w zasięgu obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi na skutek przerwania lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz pod warunkiem respektowania wskazanych warunków i wymagań, można uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, które miałyby negatywny wpływ na stan ww. jednolitej części wód powierzchniowej i jednolitej części wód podziemnych.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory
2. ZZŚ – a/a

DYREKTOR



Anna Rudlicka